

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.М. Трушина  
26.08.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/13704-24 от 26.08.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Пищеблок. Варочный цех, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.08.2024 11:30 - 12:00

Ф.И.О., должность: Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22805-6с2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13704-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13704-с-е.б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Иономер лабораторный И-160МИ, И-160 МИ	2825
2	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	647
3	Термостат суховоздушный ТС 80, ТС	6795
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1571003

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 17:05

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 17:10, дата окончания испытаний 16.08.2024 09:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус	2,60±0,78	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 09:01

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 09:01, дата окончания испытаний 16.08.2024 09:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	6,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13704-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13705-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Мед.кабинет, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22806-6с2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13705-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13705-с-е.б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Иономер лабораторный И-160МИ, И-160 МИ	2825
2	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	647
3	Термостат суховоздушный ТС 80, ТС	6795
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1571003

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 14:18

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 14:25, дата окончания испытаний 16.08.2024 08:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	0,61±0,12	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус	3,20±0,96	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 09:02

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 09:02, дата окончания испытаний 16.08.2024 09:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13705-24 от 26.08.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/13706-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Умывальная раковина 2 этажа, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22807-бс2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13706-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13706-с-е.б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Иономер лабораторный И-160МИ, И-160 МИ	2825
2	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	647
3	Термостат суховоздушный ТС 80, ТС	6795
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1571003

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.08.2024 14:25

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
дата начала испытаний 14.08.2024 14:30, дата окончания испытаний 16.08.2024 09:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	0,73±0,15	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.08.2024 09:02

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
дата начала испытаний 14.08.2024 09:02, дата окончания испытаний 16.08.2024 09:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см <sup>3</sup>	6,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13706-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-  
3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт,  
Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г,  
Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-  
летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул,  
дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62,  
тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-  
36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом  
30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13709-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН  
9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-  
ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Пюре картофельное, дата изготовления: 14.08.2024 11:30;  
срок годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;

**НД на продукцию:** -

4. **Изготовитель:** МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"

Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-  
ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ  
"Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"

Страна: Российская федерация

5. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым",  
Пищеблок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

Протокол испытаний № 91-00-04/13709-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г.

2.22808-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13709-6-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;

ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*.;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные AND EJ-610, AND EJ-610	5A2862247
2	Весы неавтоматического действия EJ-610, EJ-610	5A2862248
3	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	125
4	Термостат с водяной рубашкой, ЗЦ-1125М, ЗЦ	647
5	Термостат суховоздушный ТС 80, ТС	6795
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2 , ТС	8596

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:54

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:08, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/г	Не обнаружено	Не нормируется	ГОСТ 30726-2001
2	Коагулазоположительные стафилококки, <i>S. aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП/колиформные бактерии	КОЕ/г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
4	Бактерии рода <i>Proteus</i>	КОЕ	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	$1,8 \cdot 10^2$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
6	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13709-24 от 26.08.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13710-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Икра из свежих кабачков, дата изготовления: 14.08.2024 11:30; срок годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;

**НД на продукцию:** -

4. **Изготовитель:** МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"

Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"

Страна: Российская федерация

5. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Пищевлок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

Протокол испытаний № 91-00-04/13710-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22809-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13710-6-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;  
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;  
ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli.;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные AND EJ-610, AND EJ-610	5A2862247
2	Весы неавтоматического действия EJ-610, EJ-610	5A2862248
3	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	125
4	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	647
5	Термостат суховоздушный ТС 80, ТС	6795
6	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2 , ТС	8596

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:56

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:07, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Не нормируется	ГОСТ 30726-2001
2	Коагулазоположительные стафилококки, S. aureus	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП/колиформные бактерии	КОЕ/г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012
4	Бактерии рода Proteus	КОЕ	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,6*10 <sup>2</sup>	Не более 5*10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
6	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13710-24 от 26.08.2024

Протокол испытаний № 91-00-04/13710-24 от 26.08.2024

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-  
3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт,  
Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г,  
Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-  
летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул,  
дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62,  
тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-  
36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом  
30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13711-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН  
9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-  
ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Котлета рыбная, дата изготовления: 14.08.2024 11:30; срок  
годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;

**НД на продукцию:** -

4. **Изготовитель:** МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"

Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-  
ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ  
"Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"

Страна: Российская федерация

5. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым",  
Пищеблок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

Протокол испытаний № 91-00-04/13711-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г.

2.22810-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"; ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13711-б-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*.;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные AND EJ-610, AND EJ-610	5A2862247
2	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	125
3	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	647
4	Термостат суховоздушный ТС 80, ТС	6795
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8596

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:57

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:15, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/г	Не обнаружено	Не нормируется	ГОСТ 30726-2001
2	Коагулазоположительные стафилококки, <i>S. aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП/колиформные бактерии	КОЕ/г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$2,0 \cdot 10^2$	Не более $2,5 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13711-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

26.08.2024

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13712-24 от 26.08.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: Компот из сухофруктов, дата изготовления: 14.08.2024 11:30; срок годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;  
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"

Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"

Страна: Российская федерация

5. Место отбора: МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Пищеблок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 14.08.2024 11:30 - 12:00

Протокол испытаний № 91-00-04/13712-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г.

2.22811-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13712-6-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные AND EJ-610, AND EJ-610	5A2862247
2	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1 125М, ЗЦ	125
3	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1 125М, ЗЦ	647
4	Термостат суховоздушный ТС 80, ТС	6795

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:58

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:06, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/г	Не обнаружено	Не нормируется	ГОСТ 30726-2001
2	Коагулазоположительные стафилококки, <i>S. aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП/колиформные бактерии	КОЕ/г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$1,6 \cdot 10^2$	Не более $5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	МУ 4.2.2723-10

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13712-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13713-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Борщ со сметаной, дата изготовления: 14.08.2024 11:30; срок годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;  
**НД на продукцию:** -

4. **Изготовитель:** МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"

**Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"

**Страна:** Российская федерация

5. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Пищеблок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

Протокол испытаний № 91-00-04/13713-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г.

2.22812-с2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** Меню-раскладка Меню-раскладка

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13713-с-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы неавтоматического действия NP-5000 S, NP-5000 S	Q94050617
2	Весы неавтоматического действия, CE224-C+	43225068
3	Центрифуга лабораторная молочная приводная ЦЛМП-24, ЦЛМП-24	10335

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 14:54

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
дата начала испытаний 14.08.2024 15:04, дата окончания испытаний 16.08.2024 14:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Углеводы и белки фактические	г	10,7	В пределах 10,17-11,25	МУ 4237-86 (приложение)
2	Вес порции фактический	г	200	В пределах 190-210	МУ 4237-86 (приложение)
3	Зола (минеральные вещества)	г	2,40	Равно 2,4	МУ 4237-86 (приложение)
4	Калорийность фактическая	ккал	71,8	В пределах 68,27-75,46	МУ 4237-86 (приложение)
5	Коэффициент отклонения фактической калорийности от расчетной	%	100	В пределах 95-105	МУ 4237-86 (приложение)
6	Жир	г	3,22	В пределах 3,06-3,39	МУ 4237-86 (приложение)
7	Сухие вещества фактические	г	16,3	В пределах 15,52-17,15	МУ 4237-86 (приложение)

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13713-24 от 26.08.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13714-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Картофельное пюре, дата изготовления: 14.08.2024 11:30; срок годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;

**НД на продукцию:** -

4. **Изготовитель:** МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"

Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"

Страна: Российская федерация

5. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Пищевблок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

Протокол испытаний № 91-00-04/13714-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22813-с2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2,78).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** Меню-раскладка Меню-раскладка

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13714-с-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы неавтоматического действия NP-5000 S, NP-5000 S	Q94050617
2	Весы неавтоматического действия, CE224-C+	43225068
3	Центрифуга лабораторная молочная приводная ЦЛМП-24, ЦЛМП-24	10335

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 15:02

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
дата начала испытаний 14.08.2024 15:12, дата окончания испытаний 16.08.2024 14:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Углеводы и белки фактические	г	17,7	В пределах 16,73-18,49	МУ 4237-86 (приложение)
2	Вес порции фактический	г	110	В пределах 104,5-115,5	МУ 4237-86 (приложение)
3	Зола (минеральные вещества)	г	1,10	Равно 1,1	МУ 4237-86 (приложение)
4	Калорийность фактическая	ккал	101	В пределах 96,21-106,34	МУ 4237-86 (приложение)
5	Коэффициент отклонения фактической калорийности от расчетной	%	100	В пределах 95-105	МУ 4237-86 (приложение)
6	Жир	г	3,38	В пределах 3,25-3,6	МУ 4237-86 (приложение)
7	Сухие вещества фактические	г	22,1	В пределах 21,03-23,24	МУ 4237-86 (приложение)

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13714-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

МП

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13715-24 от 26.08.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: Котлета рыбная паровая, дата изготовления: 14.08.2024 11:30; срок годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;  
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"

Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"

Страна: Российская федерация

5. Место отбора: МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Пищеблок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 14.08.2024 11:30 - 12:00

Протокол испытаний № 91-00-04/13715-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г.

2.22814-с2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** Меню-раскладка Меню-раскладка

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13715-с-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы неавтоматического действия NP-5000 S, NP-5000 S	Q94050617
2	Весы неавтоматического действия, CE224-C+	43225068
3	Центрифуга лабораторная молочная приводная ЦЛМП-24, ЦЛМП-24	10335

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 15:08

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 15:18, дата окончания испытаний 16.08.2024 14:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Углеводы и белки фактические	г	21,6	В пределах 20,4-22,55	МУ 4237-86 (приложение)
2	Вес порции фактический	г	70,0	В пределах 66,5-73,5	МУ 4237-86 (приложение)
3	Зола (минеральные вещества)	г	0,70	Равно 0,7	МУ 4237-86 (приложение)
4	Калорийность фактическая	ккал	110	В пределах 104,97-116,02	МУ 4237-86 (приложение)
5	Коэффициент отклонения фактической калорийности от расчетной	%	99,0	В пределах 95-105	МУ 4237-86 (приложение)
6	Жир	г	2,63	В пределах 2,59-2,87	МУ 4237-86 (приложение)
7	Сухие вещества фактические	г	24,9	В пределах 23,66-26,15	МУ 4237-86 (приложение)

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13715-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13716-24 от 26.08.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)
- Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12  
**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12
- Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Компот из сухофруктов, дата изготовления: 14.08.2024 11:30; срок годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;  
**НД на продукцию:** -
- Изготовитель:** МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"  
Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12  
Фактический адрес: Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"  
**Страна:** Российская федерация
- Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Пищеблок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12
- Информация об отборе:**  
**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г.

2.22815-с2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** Меню-раскладка Меню-раскладка

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13716-с-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний;

МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы неавтоматического действия NP-5000 S, NP-5000 S	Q94050617
2	Рефрактометр УРЛ-1, УРЛ-1	87-32456

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 15:22

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 15:32, дата окончания испытаний 16.08.2024 14:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вес порции фактический	г	180	В пределах 171-189	МУ 4237-86 (приложение)
2	Калорийность фактическая	ккал	105	В пределах 100,32-110,88	МУ 4237-86 (приложение)
3	Коэффициент отклонения фактической калорийности от расчетной	%	100	В пределах 95-105	МУ 4237-86 (приложение)
4	Водорастворимые сухие вещества	г	26,3	В пределах 25,08-27,72	МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 п.2.3.5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13716-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-  
3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт,  
Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г,  
Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-  
летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул,  
дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62,  
тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-  
36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом  
30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н.М. Трушина

МП

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13717-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН  
9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-  
ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Котлета рыбная паровая, дата изготовления: 14.08.2024  
11:30; срок годности: 2 ч; упаковка: Лабораторная посуда; условия хранения: +4 ± 2 °С;

**НД на продукцию:** -

4. **Изготовитель:** МБДОУ "НДС № 32 "ЯКОРЕК"

Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-  
ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12 МБДОУ  
"Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым"

Страна: Российская федерация

5. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым",  
Пищевблок, Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

Протокол испытаний № 91-00-04/13717-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г.

2.22816-с2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/13717-с-е-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные ВК-300.1, ВК-300.1	016256

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 15:13

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 15:13, дата окончания испытаний 16.08.2024 15:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Пероксидаза	-	Отсутствие	Отсутствие	МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 п.7.1.1

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13717-24 от 26.08.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя  
ИЛЦ

Н. М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13734-01-24 от 26.08.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ", МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2024 с 11:30 до 12:00

Ф.И.О., должность: Самоцкая Л.В., Помощник врача по общей гигиене, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 91-00-04/13734-01-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 802/06 от 01.08.2024; 2.22817-62024

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**8. Код образца (пробы):** 91-00-04/13734-01-24

**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ	10824

**11. Место осуществления деятельности:** 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 14.08.2024, дата окончания испытаний 16.08.2024						
<b>Дет. сад группа Золотые рыбки</b>						
1	Смыв со стола обеденного 2.22817/1	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с чашки 2.22817/2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с ложки 2.22817/3	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с глубокой тарелки 2.22817/4	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с мелкой тарелки 2.22817/5	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
дата начала испытаний 14.08.2024, дата окончания испытаний 16.08.2024						
<b>Дет. сад группа Маячок</b>						
6	Смыв со стола обеденного 2.22817/6	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с чашки 2.22817/7	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с ложки 2.22817/8	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с вилки 2.22817/9	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с глубокой тарелки 2.22817/10	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
дата начала испытаний 14.08.2024, дата окончания испытаний 16.08.2024						
<b>Дет. сад группа Ласточки</b>						
11	Смыв со стола обеденного 2.22817/11	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

12	Смыв с чашки 2.22817/12	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
13	Смыв с глубокой тарелки 2.22817/13	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
14	Смыв с мелкой тарелки 2.22817/14	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
15	Смыв с разливной ложки 2.22817/15	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
дата начала испытаний 14.08.2024, дата окончания испытаний 16.08.2024						
<b>Дет. сад группа Солнышко</b>						
16	Смыв со стола обеденного 2.22817/16	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
17	Смыв с вилки 2.22817/17	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
18	Смыв с ложки 2.22817/18	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
19	Смыв с глубокой тарелки 2.22817/19	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
20	Смыв с мелкой тарелки 2.22817/20	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
дата начала испытаний 14.08.2024, дата окончания испытаний 16.08.2024						
<b>Дет. сад Пищеблок</b>						
21	Смыв с раздача 2.22817/21	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
22	Смыв с стеллажа кухонной посуды 2.22817/22	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
23	Смыв со стола готовой продукции 2.22817/23	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
24	Смыв с шумовки 2.22817/24	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
25	Смыв с доски рыба вареная 2.22817/25	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13734-01-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)


Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией, Заместитель руководителя

ИЛЦ

Н. М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13734-02-24 от 26.08.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ", МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Крым Респ, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2024 с 11:30 до 12:00

Ф.И.О., должность: Самоцкая Л.В., Помощник врача по общей гигиене, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 91-00-04/13734-02-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МУ 3.1.1.2438-09. Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 802/06 от 01.08.2024; 2.22818-62024

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МУ 3.1.1.2438-09. Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза

**8. Код образца (пробы):** 91-00-04/13734-02-24

**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2 , ТС	8671

**11. Место осуществления деятельности:** 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 14.08.2024, дата окончания испытаний 26.08.2024						
Дет. сад Продовольственный склад						
1	Смыв с поддона для овощей сырых 2.22818/1	Иерсиния	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
2	Смыв с поддона сыпучих продуктов 2.22818/2	Иерсиния	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
3	Смыв с тары картонной 2.22818/3	Иерсиния	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
4	Смыв с картофеля 2.22818/4	Иерсиния	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
5	Смыв с моркови 2.22818/5	Иерсиния	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13734-02-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической  
лабораторией, Заместитель руководителя

ИЛЦ

Н. М. Трушина

26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13734-03-24 от 26.08.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН  
9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. Юридический адрес: 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-  
ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

Фактический адрес: Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"  
МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Крым Респ, г Евпатория,  
пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, 12

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2024 с 11:30 до 12:00

Ф.И.О., должность: Самоцкая Л.В., Помощник врача по общей гигиене, Филиал федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Протокол испытаний № 91-00-04/13734-03-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 802/06 от 01.08.2024; Акт отбора 1 от 14.08.2024 г.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МУ 3.2.1756-03. Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

**8. Код образца (пробы): 91-00-04/13734-03-24**

**9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.2., п.10.4. Методы санитарно-паразитологических исследований**

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Микроскоп медицинский Микмед-5, Микмед 5	ХРО121/АВ718

**11. Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43**

**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 14.08.2024, дата окончания испытаний 16.08.2024						
Дет. сад группа Солнышко						
1	Смыв с игрушки 2.22819/1	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
2	Смыв со стола обеденного 2.22819/2	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
3	Смыв с стеллажа для игрушек 2.22819/3	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
4	Смыв с полотенца детского 2.22819/4	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
5	Смыв с шкафа детского для одежды 2.22819/5	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
дата начала испытаний 14.08.2024, дата окончания испытаний 16.08.2024						
Дет. сад Пищеблок						
6	Смыв с раздачи 2.22819/6	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
7	Смыв с стеллажа кухонной посуды 2.22819/7	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.

8	Смыв с доски рыба вареная 2.22819/8	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
9	Смыв с ножа овощи вареные 2.22819/9	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
10	Смыв с доски овощи вареные 2.22819/10	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.4.
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.

Мнения и интерпретации:

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

С.В. Облог, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13734-03-24 от 26.08.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21СГ86



**ПТВЕРЖДАЮ**

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13719-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Игровая площадка группы "Золотые рыбки", Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22820-6с2024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13719-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13719-б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометр АОН-4,	355
2	Сито лабораторное с квадратными ячейка 1,0 мм, СЛ 200/38	2776
3	Термометр стеклянный ТС-7-М1, ТС	88799
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8671
5	Центрифуга лабораторная ОС-6М, ОС-6	7403

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:59

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:09, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.5.
2	Яйца гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
3	ОКБ, в т.ч. E.coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
4	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
5	Цисты кишечных простейших.	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21 5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13719-24 от 26.08.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/13720-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Игровая площадка группы "Радуга", Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22821-62024,

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13720-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13720-б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометр АОН-4,	355
2	Сито лабораторное с квадратными ячейка 1,0 мм, СЛ 200/38	2776
3	Термометр стеклянный ТС-7-М1, ТС	88799
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8671
5	Центрифуга лабораторная ОС-6М, ОС-6	7403

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:55

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:09, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.5.
2	Яйца гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
3	ОКБ, в т.ч. E.coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
4	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
5	Цисты кишечных простейших.	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21 5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13720-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13721-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Игровая площадка группы "Капитошки", Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22822-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13721-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13721-б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометр АОН-4,	355
2	Сито лабораторное с квадратными ячейка 1,0 мм, СЛ 200/38	2776
3	Термометр стеклянный ТС-7-М1, ТС	88799
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8671
5	Центрифуга лабораторная ОС-6М, ОС-6	7403

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 13:14

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:11, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.5.
2	Яйца гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
3	ОКБ, в т.ч. E.coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
4	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
5	Цисты кишечных простейших.	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21 5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13721-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Держинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21СГ86



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13722-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Игровая площадка группы "Маячок", Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22823-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13722-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13722-б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометр АОН-4,	355
2	Сито лабораторное с квадратными ячейка 1,0 мм, СЛ 200/38	2776
3	Термометр стеклянный ТС-7-М1, ТС	88799
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8671
5	Центрифуга лабораторная ОС-6М, ОС-6	7403

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:53

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 13.08.2024 13:02, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.5.
2	Яйца гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
3	ОКБ, в т.ч. E.coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
4	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
5	Цисты кишечных простейших.	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21 5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13722-24 от 26.08.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



ПОТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13723-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Игровая площадка группы "Кораблики", Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22824-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13723-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13723-б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометр АОН-4,	355
2	Сито лабораторное с квадратными ячейка 1,0 мм, СЛ 200/38	2776
3	Термометр стеклянный ТС-7-М1, ТС	88799
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8671
5	Центрифуга лабораторная ОС-6М, ОС-6	7403

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:53

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:11, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.5.
2	Яйца гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
3	ОКБ, в т.ч. E.coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
4	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
5	Цисты кишечных простейших.	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21 5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13723-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

  
Н.М. Трушина  
26.08.2024

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13724-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Игровая площадка группы "Ласточки", Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22825-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13724-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13724-б-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометр АОН-4,	355
2	Сито лабораторное с квадратными ячейка 1,0 мм, СЛ 200/38	2776
3	Термометр стеклянный ТС-7-М1, ТС	88799
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8671
5	Центрифуга лабораторная ОС-6М, ОС-6	7403

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:56

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:03, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.5.
2	Яйца гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
3	ОКБ, в т.ч. E.coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
4	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
5	Цисты кишечных простейших.	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21 5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13724-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024

МП



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/13725-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Игровая площадка группы "Морские звездочки", Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22826-62024

Протокол испытаний № 91-00-04/13725-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13725-6-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометр АОН-4,	355
2	Сито лабораторное с квадратными ячейка 1,0 мм, СЛ 200/38	2776
3	Термометр стеклянный ТС-7-М1, ТС	88799
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8671
5	Центрифуга лабораторная ОС-6М, ОС-6	7403

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:56

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:07, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.5.
2	Яйца гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
3	ОКБ, в т.ч. E.coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
4	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
5	Цисты кишечных простейших.	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21 5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13725-24 от 26.08.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Набережная ул, дом 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298517, Крым Респ, Алушта г, 60-летие СССР, дом 3а, тел.: (0-36560) 5-15-60, e-mail: fbuz\_al@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.08.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/13726-24 от 26.08.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВООЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №32 "ЯКОРЕК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" (ИНН 9110087811 ОГРН 1149102181062)

2. **Юридический адрес:** 297491, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г.О. ЕВПАТОРИЯ, ПГТ НОВООЗЕРНОЕ, УЛ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ Д. 12

**Фактический адрес:** Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

3. **Наименование образца испытаний:** Почва

4. **Место отбора:** МБДОУ "Новоозерненский детский сад №32 "Якорек" г. Евпатории Республики Крым", Игровая площадка группы "Солнышко", Крым Респ, г.о. Евпатория, пгт Новоозерное, ул Героев-Десантников, д. 12

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.08.2024 11:30 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Самоцкая Людмила Васильевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2024 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №802/06 от 1 августа 2024 г. 2.22827-62024

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 91-00-04/13726-24 от 26.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 91-00-04/13726-6-е-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометр АОН-4,	355
2	Сито лабораторное с квадратными ячейка 1,0 мм, СЛ 200/38	2776
3	Термометр стеклянный ТС-7-М1, ТС	88799
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, ТС	8671
5	Центрифуга лабораторная ОС-6М, ОС-6	7403

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.08.2024 12:58

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43

дата начала испытаний 14.08.2024 13:05, дата окончания испытаний 19.08.2024 08:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.5.
2	Яйца гельминтов.	экз/кг	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
3	ОКБ, в т.ч. E.coli	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
4	патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21
5	Цисты кишечных простейших.	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
6	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3695-21 5

Конец протокола испытаний № 91-00-04/13726-24 от 26.08.2024